

Betaine Hydrochloride

Betain Hydrochlorid

Clorhidrato de Betaína

Chlorhydrate de Bétaïne

Betaina Cloridrico

Betaine Hydrochloride

Cloridrato de Betaína

Betaine Hydrochloride

350 mg 100 capsules

Dietary Supplement/Food Supplement

Adults and children 12 or more years of age: 1-2 capsules daily with a meal or as directed.

Store out of reach of young children. Store in a dry, cool place.

Best before: see expiration date.

Dietary supplements/food supplements should not be used as a substitute for a varied diet. Do not exceed the stated recommended daily dose.

Distribution in Europe:
Clark Nutrition Center Ltd.
7 Ifgeneias Str.
2007 Nicosia, Cyprus

Ingredients: Betaine hydrochloride, gelatin, corn starch.

Made in the USA.

Nominal weight: 47 g

Supplement Facts

Serving Size: 2 capsules
Servings per Container: 50

Amount per Serving % DV US/EU*

Betaine hydrochloride	
700 mg	†

† Daily Value Not Established

* % DV = % Daily Value



Dr. Clark Research Association | Dr. Clark Zentrum

8133 Engineer Rd., San Diego CA 92111 Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern

www.drclark.com



Open here
Hier öffnen
Abrir aquí

Betaïne Hydrochloride

350 mg 100 capsules

Voedingssupplement

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1-2 capsules per dag bij een maaltijd of zoals voorgeschreven door arts/deskundige.

Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden. Droog en op kamertemperatuur bewaren.

Uiterste gebruiksdatum: voedingssupplement niet meer gebruiken na datum vermeld achter 'exp'.

Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden. De aanbevolen dagelijkse portie niet overschrijden.

Distributeur Nederland:
Clark Nederland
www.clarknederland.nl
info@clarknederland.nl

Voedingswaarde

Dosis: 2 capsules

Doseringen per pakket: 50

2 capsules bevatten	ADH US/ADH EU*
----------------------------	-----------------------

Betaïne hydrochloride	700 mg	†
-----------------------	--------	---

† ADH niet bekend

*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Ingrediënten: betaïne hydrochloride, gelatine, maïs zetmeel.

Geproduceerd in de VS.

Nominale hoeveelheid: 47 g

Betain Hydrochlorid

350 mg 100 Kapseln

Nahrungsergänzungsmittel

Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 1-2 Kapseln täglich zu einer Mahlzeit oder gemäss Empfehlung.

Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Mindestens haltbar bis: siehe Verfalldatum auf der Vorderseite, mit "exp" gekennzeichnet.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Angegebene empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

Nennfüllmenge: 47 g

Dr. Clark Zentrum

Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern

www.drclark.com



Nährwerttabelle

Einnahmeempfehlung: 2 Kapseln

Einheiten pro Packung: 50

2 Kapseln enthalten	US RDA/EU RDA*
Betain Hydrochlorid	700 mg †

† keine Tagesdosis festgelegt

*RDA = empfohlene Tagesdosis gemäss 21 CFR 101

(US) bzw. EU Richtlinie 2008/100/EG (EU), umgesetzt für Deutschland in der Nährwert-Kennzeichnungsverordnung.

Zutaten: Betain Hydrochlorid, Gelatine (Überzugsmittel), Maisstärke.

Hergestellt in den Vereinigten Staaten.

Vertrieb in Europa: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Zypern.

Cloridrato de Betaína

350 mg 100 cápsulas

Suplemento alimentar

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1-2 cápsulas por dia com uma refeição ou como recomendado.

Guardar fora do alcance das crianças de tenra idade. Armazenar em local fresco e seco.

Melhor antes: ver data de caducare, marcado "exp".

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. Não exceda a dose diária recomendada.

Distribuidor en España y Portugal:

Natur & Clark SL
c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

Valor alimentício

Dosagem: 2 cápsulas

Porções por embalagem: 50

2 cápsulas contêm	DDR US/DDR UE*
--------------------------	-----------------------

Cloridrato de betaína	700 mg	†
-----------------------	--------	---

† DDR não estabelecida

*DDR = Dose Diária Recomendada

Ingredientes: cloridrato de betaína, gelatina, amido de milho.

Fabricado nos EUA.

Peso nominal: 47 g

Clorhidrato de Betaína

350 mg 100 cápsulas

Complemento alimenticio

Adultos y niños de más de 12 años: 1-2 cápsulas por día con una comida o según recomendación.

Manténgase fuera del alcance de los niños más pequeños. Almacenar en un lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de: vea fecha de caducidad, marcada "exp".

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.

Distribuidor en España y Portugal:

Natur & Clark SL
c / Hortaleza 106
28004 Madrid, España
26.00011533/M

Valor alimenticio

Dosificación: 2 cápsulas

Dosis por envase: 50

2 cápsulas contienen CDR US/CDR UE*

Clorhidrato de betaína 700 mg †

† CDR no establecida

*CDR = Cantidad Diaria Recomendada

Ingredientes: clorhidrato de betaína, gelatina, fécula de maíz.

Fabricado en los EEUU.

Peso nominal: 47 g

Betaina Cloridrico

350 mg 100 capsule

Integratore alimentare

Adulti e bambini sopra i 12 anni: 1-2 capsule al giorno con un pasto o secondo prescrizione.

Mantenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Conservare in luogo fresco e asciutto.

Da consumarsi entro: vedere data di scadenza, indicata "exp".

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.

Agente esclusivo Italia:
Dr. Clark Service di Marina Cosati
Via Montarinetta 1
6900 Lugano
Svizzera

Valore alimentare

Posologia: 2 capsule

Dosi per contenuto: 50

2 capsule contengono		RDA US/RDA UE*
-----------------------------	--	-----------------------

Betaina cloridrico	700 mg	†
--------------------	--------	---

† Razione giornaliera non stabilita

*RDA = Razione Giornaliera Raccomandata

Ingredienti: betaina cloridrico, gelatina, fecola di mais.

Fabbricato negli Stati Uniti.

Peso nominale: 47 gr

Chlorhydrate de Bétaïne

350 mg 100 capsules

Complément Alimentaire

Adultes et enfants de 12 ans ou plus: 1-2 capsules par jour avec un repas ou selon recommandation.

Tenir hors de la portée des jeunes enfants. À conserver dans un endroit frais et sec.

À consommer de préférence avant: voir date de péremption, marquée "exp".

Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.

Poids nominal: 47 g.



Dr. Clark Zentrum

Zieglerstrasse 44, CH-3007 Bern

www.drclark.com



Valeur nutritionnelle

Dose recommandée: 2 capsules

Nombre de doses rec. par boîte: 50

2 capsules contiennent	AJR US/AJR UE*
------------------------	----------------

Chlorhydrate de bétaïne	700 mg	†
-------------------------	--------	---

† AJR non établi

*AJR = Apport Journalier Recommandé

Ingrédients: chlorhydrate de bétaïne, gélatine, fécule de maïs.

Fabriqué aux États-Unis.

Distribution en Europe: Clark Nutrition Center Ltd., 7 Ifgeneias Str., 2007 Nicosia, Chypre.

www.drclark.com

The number one site – El sitio web número uno
Die Webseite Nummer eins – Il sito numero uno
Le site numéro un – De site nummer een

